



NIGHT&DAY

Veste seu toldo

SUNSET



www.locomotiva.com.br

Características

- Laminado de PVC com tecido de poliéster;
- Resistente a rasgos e furos;
- Alta durabilidade;
- Suporta fortes trações;
- Aditivos anti-UV, antifungos e antioxidante que evitam amarelar e ressecar a lona;
- Bloqueia os raios solares;
- 100% impermeável;
- Fácil limpeza e manutenção;
- Fácil de usar no manuseio e solda;
- Exclusiva marca d'água;
- Garantia de 2 anos;
- A utilização correta da lona é com a marca d'água exposta para cima, nunca utilize no avesso.

Conservação e Limpeza

- Lave periodicamente o laminado;
- Durante a limpeza:
 - Evite lavar sob o sol intenso;
 - Molhe com água corrente em abundância;
 - Utilize apenas sabão neutro com esponja ou pano;
 - Não utilize solventes ou produtos químicos;
- Evite dobrar, guarde sempre enrolado.

Gramatura	700g/m ² (± 5%)
Espessura	0,58mm (± 0,02mm)
Largura do rolo	1,40m (± 2cm)

Cores



706

Pantone Cool Gray 8 C


Cinza Cobre



712

Pantone 626 C

Verde Amazonas



765

Pantone 7685 C

Azul Reno



769

Pantone 713 C

Palha



780

Branco Alpes



900

Pantone 427 C


Marfim



902

Pantone 202 C


Vinho



Pantone 7596 C

903

Chocolate



Pantone 653 C

904

Azul Petróleo



Pantone 7589 C

905

Verde Oliva



Pantone 4645 C

906

Madeira



Pantone 4685 C

727

Bege Camurça

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.



EXIJA A MARCA D'ÁGUA GRAVADA
NA PARTE DE TRÁS DO LAMINADO.


Durabilidade



Resistência



Dimensão do toldo



Passagem de luz

