

**Lona de PVC para
coberturas estáticas em**

DURAMAX



DURAMAX

Características


- Lona de PVC reforçada com tecido de poliéster;
- 100% impermeável;
- As emendas são soldadas com ar quente, possibilitando maior resistência, segurança e durabilidade;
- Leve e econômica;
- Bainhas soldadas ou costuradas;
- Disponível com ilhóses ou argolas.

Aplicações do produto

- Indicado para coberturas estáticas em geral;
- Cobertura para pequenos transportes;
- Excelente para agroindústria como proteção de máquinas, implementos, sacarias, estoque, etc.

Ilhóses e Argolas

São colocados a cada 50cm no comprimento e na largura.



Não passar corda sobre o produto.
Usar extensor para fixar lona.

Cores



Verso para
todas as cores

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.


| Gramatura | Espessura |
|---------------------------------|--------------------|
| 440g/m ² (+/- 5%) | 0,42mm (+/- 5%) |

| COMPRIMENTO MÁXIMO | LARGURA MÁXIMA |
|-----------------------|-------------------|
| 30m De 31m até 60m | até 12m até 4m |

Medidas entre metros, é permitido múltiplos de 10cm no comprimento e 50cm de largura.



**ALTA RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE**



**LEVE E FÁCIL
PARA MANUSEAR**




**NÃO RESSECA,
NÃO RACHA E
NÃO ENDURECE**



**100%
IMPERMEÁVEL**



**FÁCIL REPARO
E MANUTENÇÃO**



**COBERTURA
ESTÁTICA**

Conservação e Limpeza

- Lave periodicamente o laminado;
- Durante a limpeza:
 - Evite lavar sob o sol intenso;
 - Molhe com água corrente em abundância;
 - Utilize apenas sabão neutro com esponja macia ou pano;
 - Não utilize solventes ou produtos químicos;
- Evite dobrar, guarde sempre enrolado.

