



Aplicación

Desarrollado para la fabricación de carpas y cubiertas de pequeño y mediano tamaño, este laminado se adapta a las necesidades de cada ambiente y responde a las diversas demandas del mercado. Laminado de PVC reforzado con tejido de poliéster.

Características

- ✓ Laminado de PVC reforzado con tejido de poliéster;
- ✓ Resistente al desgarró y a las altas temperaturas;
- ✓ Alta durabilidad;
- ✓ Soporta tensiones elevadas;
- ✓ Bloquea el paso de los rayos solares;
- ✓ 100% impermeable;
- ✓ Fácil limpieza y mantenimiento;
- ✓ Fácil de manipular y soldar;
- ✓ Ideal para estructuras de hasta 10 m x 10 m;
- ✓ Garantía de **12 meses**.

Tenda BO 3,5 x 3,5

Ideal para la fabricación de carpas, tiendas y cubiertas en general.

*Cuenta con una capa adicional que bloquea el paso de la luz.

Especificaciones Técnicas

Gramaje (g/m²)	500 (± 7%)
Espesor (mm)	0,45 (± 0,03)
Ancho (m)	1,40 x 50 (± 0,02)

Paso de luz




Colores



Frente

Blanco BO




Reverso



Frente

Blanco



Reverso

Tenda 3,5 x 3,5

Recomendada para aplicaciones donde se busca aprovechar parcialmente la iluminación natural, manteniendo un ambiente confortable y una apariencia estética armoniosa.

Especificaciones Técnicas

Gramaje (g/m ²)	480 (± 7%)
Espesor (mm)	0,40 (± 0,03)
Ancho (m)	1,40 x 50 (± 0,02)


Paso de luz




Color



Frente



Blanco



Reverso

Tenda BO 2,5 x 2,5

Especialmente desarrollada para la fabricación de carpas y cubiertas fijas de pequeño y mediano tamaño, ofreciendo resistencia, durabilidad y un excelente acabado.

*Cuenta con una capa adicional que bloquea el paso de la luz.

Especificaciones Técnicas

Gramaje (g/m²)	490 (± 7%)
Espesor (mm)	0,42 (± 0,03)
Ancho (m)	1,40 x 50 (± 0,02)


Paso de luz




Color



Frente



Blanco



Reverso

Cuidados y mantenimiento

Para prolongar la vida útil del material, siga estas recomendaciones:

- ✓ Limpie el laminado periódicamente.
- ✓ Evite realizar la limpieza bajo exposición directa al sol.
- ✓ Enjuague con abundante agua.
- ✓ Utilice únicamente jabón neutro y una esponja o paño suave.
- ✓ No emplee solventes ni productos químicos abrasivos.
- ✓ Evite doblar el material; siempre almacénelo enrollado.



NIGHT&DAY

Viste su toldo

 @locomotiva_oficial

 Rod. Dr. Edmir Viana Moura, 2001
Vila Paraíso, 12286-710 Caçapava-SP